



لیست قیمت شرکت لنافراتاب شایا

آبان سال ۱۴۰۴

شرکت **لنا افراتاب** در سال ۱۳۹۳ با هدف بازاریابی و فروش برترین محصولات روشنایی، برق صنعتی و نیز ارائه خدمات فنی مهندسی و طراحی در این حوزه‌ها به عنوان بازوی اجرایی گروه کارخانجات لنا و افراتاب تاسیس گردید.

شرکت **لنا افراتاب** به پشتوانه دانش مهندسين جوان، خوشفكر و کار آزموده خود و نیز با تکیه بر توان مدیریتی با سابقه و ارزشمند گروه **لنا افراتاب** سعی دارد تا با به کارگیری تمام ظرفیت‌های فنی، بازرگانی و تولیدی خود در بهینه سازی و طراحی سیستم‌های نوین روشنایی و نورپردازی و همچنین ارائه برترین محصولات برق صنعتی، در پیشرفت کشور گام موثری بردارد.

رسالت شرکت **لنا افراتاب** علاوه بر تامین محصولات با کیفیت، ارائه خدمات مهندسی در زمینه نورپردازی، طراحی و اجرای پروژه‌های روشنایی و نیز ارتقا دانش مهندسی روشنایی با برگزاری دوره‌های آشنایی با مفاهیم روشنایی و برق صنعتی برای مخاطبان علاقمند و مشتريان وفادار خود می‌باشد.

از شاخص‌ترین پروژه‌هایی که در آنها از محصولات یا خدمات شرکت **لنا افراتاب** استفاده شده است می‌توان از مجتمع‌های تجاری پالادیوم، میلادنور، روشا، کوروش، امیران، لیدوما، گالریا و فروشگاه‌های زارا، کافه و رستوران‌های کاروبا، کی اف سی، باشگاه انقلاب و نیز مجتمع‌های مسکونی حافظ، سعدی، خیام، پارس، تالار طلاییه و دهها پروژه مطرح دیگر نام برد.

این شرکت افتخار دارد با همکاری معتبرترین شرکتهای روشنایی و نورپردازی کشور در سال ۱۳۹۷ موفق به تاسیس انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی ایران گردد همچنین در راستای مسئولیت آموزشی و علمی خود در سال ۱۳۹۵ به عنوان حامی طلایی سومین همایش روشنایی و نورپردازی ایران خدمتی کوچک به صنعت روشنایی کشور نمود.

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۱	EP8/1-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی	
۲	EP8/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۸۵,۹۰۰	
۳	EP8/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۸۱,۵۰۰	
۴	EP8/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۷۴,۹۰۰	
۵	EP8/1-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۹۲,۰۰۰	
۶	EP8/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۹۴,۰۰۰	
۷	EP8/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۹۶,۰۰۰	
۸	EP8/1-(C) 80-100-125A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۸۰, ۱۰۰, ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۵۰۷,۹۰۰	



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول

۹	EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی	
۱۰	EP8/1-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۰۹,۹۰۰	
۱۱	EP8/1-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۰۱,۵۰۰	
۱۲	EP8/1-N(B,C) 6,10,16,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۲۲,۵۰۰	
۱۳	EP8/1-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۷۱,۵۰۰	
۱۴	EP8/1-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۷۶,۵۰۰	
۱۵	EP8/1-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۲۰,۰۰۰	



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل

۱۶	EP8/2-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی	
۱۷	EP8/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۵۵,۰۰۰	
۱۸	EP8/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۴۹,۹۰۰	
۱۹	EP8/2-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۵۶,۹۰۰	
۲۰	EP8/2-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۳۴,۵۰۰	
۲۱	EP8/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۴۴,۰۰۰	
۲۲	EP8/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۵۵,۰۰۰	





شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل

۲۳	EP8/3-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲۴	EP8/3-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۳۳,۰۰۰
۲۵	EP8/3-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۳۱,۹۰۰
۲۶	EP8/3-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۲۶,۵۰۰
۲۷	EP8/3-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۱۹,۵۰۰
۲۸	EP8/3-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۲۳,۵۰۰
۲۹	EP8/3-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۳۵,۹۰۰
۳۰	EP8/3-(C) 80,100,125A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۱,۵۴۹,۰۰۰




کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول

۳۱	EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۲	EP8/3-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۸۸,۰۰۰
۳۳	EP8/3-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۷۱,۰۰۰
۳۴	EP8/3-N(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۹۹,۰۰۰
۳۵	EP8/3-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۴۹,۹۰۰
۳۶	EP8/3-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۸۳,۹۰۰
۳۷	EP8/3-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۱۰,۹۰۰



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل

۳۸	EP8/4-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۹	EP8/4-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۵۲,۵۰۰
۴۰	EP8/4-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۲۵,۹۰۰
۴۱	EP8/4-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۷۱,۵۰۰
۴۲	EP8/4-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۷۵,۹۰۰
۴۳	EP8/4-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۵۳,۰۰۰
۴۴	EP8/4-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۸۶,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلیدهای مینیاتوری ۱۰ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۴۵		EP8i/1-(C) 10-16-20-25-32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۱۰ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	۱۹۴,۵۰۰
۴۶		EP8i/3-(C) 25-32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	۶۴۶,۹۰۰
۴۷		EP8i/3-(C) 50	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۵۰ آمپر تیپ موتوری	۷۱۸,۹۰۰
۴۸		EP8i/3-(C) 63	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۶۳ آمپر تیپ موتوری	۷۷۸,۹۰۰
۴۹		EP8i/3-(C)-80-100-125A	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۸۰-۱۰۰-۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۱,۷۳۵,۹۰۰

کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل

۵۰		EP8DC/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۲۰,۹۰۰
۵۱		EP8DC/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۱۱,۰۰۰
۵۲		EP8DC/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۰۱,۵۰۰
۵۳		EP8DC/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۹۶,۵۰۰
۵۴		EP8DC/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۳۲,۵۰۰

کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل

۵۵		EP8DC/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۸۶,۹۰۰
۵۶		EP8DC/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۵۵,۰۰۰
۵۷		EP8DC/2-(B,C) 6,10,16,25,32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۲۵,۹۰۰
۵۸		EP8DC/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۷۸,۹۰۰
۵۹		EP8DC/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۶۳,۹۰۰

کلیدهای جریان نشستی ۶ کیلوآمپر

۶۰		EP8R/2P-16-20A 30mA	کلیدهای جریان نشستی ۲ پل ۱۶ تا ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۱,۱۴۳,۹۰۰
۶۱		EP8R/2P-25-32-40A 30,300mA	کلیدهای جریان نشستی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	۱,۰۵۹,۰۰۰
۶۲		EP8R/2P-50-63A 30mA	کلیدهای جریان نشستی ۲ پل ۵۰ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۱,۲۳۰,۰۰۰
۶۳		EP8R/4P-20A 30mA	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۱,۸۷۴,۹۰۰
۶۴		EP8R/4P-16-25-32-40A 30,300mA	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۱۶ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	۱,۸۸۲,۵۰۰
۶۵		EP8R/4P-50-63A 30mA	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۵۰ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۱,۹۵۹,۹۰۰
۶۶		EP8R/4P-80A 30mA	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۲,۱۱۹,۰۰۰
۶۷		EP8R/4P-100A 30mA	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۲,۱۹۷,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

(کمباین) کلیدهای جریان ترکیبی

۶۸		EP8BL/2P-16 40A 30mA	کلید ترکیبی ۲ پل ۱۶ و ۴۰ حساسیت آمپر تیپ موتوری ۳۰ میلی آمپر ترمو مغنتیک	۱,۴۱۳,۵۰۰
۶۹		EP8BL/2P-25-32-40A 30mA	کلید ترکیبی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر الکترونیکی	۱,۶۰۴,۹۰۰

تجهیزات جانبی

۷۰		EP 8 OF	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۲۸۸,۹۰۰
۷۱		EP 7 OF/SD	کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۱۶۹,۰۰۰
۷۲		XPC-F11	کنتاکت کمکی کنتاکتور یک باز و یک بسته	۲۵۳,۰۰۰
۷۳		XPC-F22	کنتاکت کمکی کنتاکتور دو باز و دو بسته	۳۱۳,۵۰۰

چراغ سیگنال

۷۴		EPLD-W-230VAC	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سفید ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	۸۷,۹۰۰
۷۵		EPLD-G-230VAC EPLD-Y-230VAC EPLD-B-230VAC EPLD-R-230VAC	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سبز، زرد، آبی و قرمز ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	۸۱,۹۰۰

کلیدهای پوش باتن

۷۶		EPB2-G10E	شاسی استارت سبز با یک کنتاکت باز	۱۰۴,۹۰۰
۷۷		EPB2-R10E	شاسی استوپ قرمز با یک کنتاکت بسته	۱۰۴,۹۰۰
۷۸		EPB2-S10B	شاسی استارتی مشکی یک طرفه با یک کنتاکت باز	۱۳۶,۵۰۰
۷۹		EPB2-S20B	شاسی استارتی مشکی دو طرفه با دو کنتاکت باز	۱۹۱,۵۰۰
۸۰		EPB2-M01B	شاسی قارچی قرمز با یک کنتاکت بسته	۱۵۹,۰۰۰
۸۱		EPB2-GR11B	شاسی دوبل ساده سبز-قرمز با یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته	۲۰۱,۹۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

MPCB کلید حرارتی (محافظ موتور)

۸۲	NEW	EPMP-1.0-1.6A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱ تا ۱/۶ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۸۳		EPMP-1.6-2.5A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱/۶ تا ۲/۵ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۸۴		EPMP-2.5-4A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲/۵ تا ۴ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۸۵		EPMP-4.0-6.3A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۴ تا ۶/۳ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۸۶		EPMP-6.0-10A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۶ تا ۱۰ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۸۷		EPMP-9.0-14A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۹ تا ۱۴ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۸۸		EPMP-13.0-18A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۳ تا ۱۸ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۸۹		EPMP-17.0-23A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۷ تا ۲۳ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۹۰		EPMP-20.0-25A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۹۱		EPMP-24.0-32A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۴ تا ۳۲ آمپر	۱,۴۸۵,۰۰۰
۹۲		EPMP-25.0-40A-80B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۵ تا ۴۰ آمپر	۴,۵۷۵,۰۰۰

لوازم جانبی کلید حرارتی (محافظ موتور)

۹۳	NEW	EPMP-FC11	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	۲۶۹,۹۰۰
۹۴		EPMP-FC20	کنتاکت کمکی دو باز مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	۲۶۹,۹۰۰
۹۵		EPMP-SC11	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	۴۴۳,۹۰۰
۹۶		EPMP-SC20	کنتاکت کمکی دو باز مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	۴۴۳,۹۰۰
۹۷		EPMP-BX-IP65	جعبه پلاستیکی ضد آب مخصوص نصب از کلید حرارتی	۴۸۶,۵۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کنتاکتور کانل				
۹۸		XPC-09A18B11	کنتاکتور سه پل ۹ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۷۶۵,۹۰۰
۹۹		XPC-12A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۰۱,۹۰۰
۱۰۰		XPC-18A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۹۷۴,۵۰۰
۱۰۱		XPC-25A38B11	کنتاکتور سه پل ۲۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۰۹۲,۵۰۰
۱۰۲		XPC-32A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۳		XPC-38A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۶۸۴,۹۰۰
۱۰۴		XPC-50A65B11	کنتاکتور سه پل ۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳,۵۲۹,۰۰۰
۱۰۵		XPC-65A65B11	کنتاکتور سه پل ۶۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۶		XPC-80A95B11	کنتاکتور سه پل ۸۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۵۶۳,۹۰۰
۱۰۷		XPC-95A95B11	کنتاکتور سه پل ۹۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸		XPC-115A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۱۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۹		XPC-150A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۰,۷۹۰,۰۰۰
رله حرارتی				
۱۱۰		XPTR-0.63-1A38B XPTR-1-1.6A38B XPTR-1.6-2.5A38B XPTR-2.5-4A38B	بی متال ۰.۶۳ الی ۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۷۹۹,۰۰۰
۱۱۱		XPTR-4-6A38B	بی متال ۴ الی ۶ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۰۶,۹۰۰
۱۱۲		XPTR-7-10A38B	بی متال ۷ الی ۱۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۱۷,۹۰۰
۱۱۳		XPTR-9-13A38B	بی متال ۹ الی ۱۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۲۹,۰۰۰
۱۱۴		XPTR-12-18A38B	بی متال ۱۲ الی ۱۸ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۳۳,۹۰۰
۱۱۵		XPTR-16-24A38B	بی متال ۱۶ الی ۲۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶		XPTR-30-40A95B	بی متال ۳۰ الی ۴۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۶۶۹,۰۰۰
۱۱۷		XPTR-37-50A95B	بی متال ۳۷ الی ۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۶۸۵,۹۰۰
۱۱۸		XPTR-63-80A95B	بی متال ۶۳ الی ۸۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۸۸۱,۹۰۰
۱۱۹		XPTR-80-93A95B	بی متال ۸۰ الی ۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵-۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳,۷۴۵,۹۰۰
۱۲۰		XPTR-95-120A150B	بی متال ۹۵ الی ۱۲۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶,۸۳۹,۰۰۰
۱۲۱		XPTR-110-150A150B	بی متال ۱۱۰ الی ۱۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۷,۲۵۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلید اتوماتیک ثابت سه پل

۱۲۲		EP8M-3-125L 32-40-50-63-80 100-125A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۳۶ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵ جریان نامی ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر	۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۲۳		EP8M-3-160M 160A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۶۰ آمپر	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۴		EP8M-3-250M 200,250A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۵۰/۲۰۰ آمپر	۴,۳۹۰,۰۰۰
۱۲۵		EP8M-3-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۱۱,۶۹۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک قابل تنظیم

۱۲۶		EP8M-3S-160 40-63-80-100A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	۴,۰۴۹,۰۰۰
۱۲۷		EP8M-3S-160M 125-160A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۲۵ و ۱۶۰ آمپر	۴,۶۲۹,۰۰۰
۱۲۸		EP8M-3S-250M 200-250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۰۰ و ۲۵۰ آمپر	۷,۱۹۰,۰۰۰
۱۲۹		EP8M-3S-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۱۷,۳۵۰,۰۰۰
۱۳۰		EP8M-3S-630M 630A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریان نامی ۶۳۰ آمپر	۲۳,۷۹۰,۰۰۰
۱۳۱		EP8M-3S-800M 800A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریان نامی ۸۰۰ آمپر	۳۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۳۲		EP8M-3E-1250M 1000A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۰۰۰ آمپر	۸۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۳۳		EP8M-3E-1250M,E 1250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۲۵۰ آمپر	۹۲,۵۰۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک

۱۳۴		SHUNT 230VAC , EP8-125L SHUNT 230VAC , EP8-160M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵ و ۱۶۰	۹۰۵,۰۰۰
۱۳۵		SHUNT 230VAC , EP8-250M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۱,۰۵۲,۵۰۰
۱۳۶		SHUNT 230VAC , EP8-400M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۳۷		SHUNT 230VAC , EP8-630M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	۲,۱۷۱,۹۰۰
۱۳۸		EP8M-OF-125L	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵	۶۹۳,۹۰۰
۱۳۹		EP8M-OF-160M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۶۰	۷۵۱,۹۰۰
۱۴۰		EP8M-OF-250M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۷۵۱,۹۰۰
۱۴۱		EP8M-OF-400M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۱,۷۴۷,۹۰۰
۱۴۲		EP8M-OF-630M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	۱,۷۴۷,۹۰۰
۱۴۳		EP8M-MO-250M-230VAC	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴		EP8M-MO-400M-230VAC	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۲۰,۵۹۰,۰۰۰

کلید گردان

۱۴۵		EPS-11-25A	کلید گردان تک فاز یک طرفه ۲۵ آمپر	تماس بگیریید
۱۴۶		EPS-13-40A	کلید گردان سه فاز یک طرفه ۴۰ آمپر	تماس بگیریید
۱۴۷		EPS-14-63A	کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه ۶۳ آمپر	تماس بگیریید
۱۴۸		EPS-21-25A	کلید گردان تک فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	تماس بگیریید
۱۴۹		EPS-22-40A	کلید گردان دو فاز دو طرفه ۴۰ آمپر	تماس بگیریید
۱۵۰		EPS-23-25A	کلید گردان سه فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	تماس بگیریید





شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی سری اسلیم ۴۸ ولت لنا افراتاب				
۱		LA-UPS.LIA-2M BLACK-48V	ریل مگنتی اسلیم روکار طول شاخه ۲ متری رنگ بدنه مشکی مات آنودایز عرض ۲۲ میلی متر و ارتفاع ۵ میلی متر	۵۵۰,۰۰۰ (قیمت هر متر)
۲		LA-UPR.LIA-2M BLACK-48V	ریل مگنتی اسلیم توکار طول شاخه ۲ متری رنگ بدنه مشکی مات آنودایز عرض ۵۵ و ارتفاع ۱۸ میلی متر- برش مورد نیاز ۲۵ میلی متر	۱,۰۹۰,۰۰۰ (قیمت هر متر)
۳		LA-UL.LIA-20W 48V-4000K BLACK	چراغ خطی مگنتی اسلیم ۲۰ وات رنگ نور سفید سرد، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز طول ۶۰ سانتی متر	۱,۷۲۷,۵۰۰
۴		LA-UT.LIA-7W 48V-4000K BLACK	چراغ اسپات متحرک مگنتی اسلیم ۷ وات رنگ نور سفید سرد، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵		LA-UM.LIA-12W 48V-4000K BLACK	چراغ نقطه ای اسپات مگنتی اسلیم ۱۲ وات رنگ نور سفید سر، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز طول ۲۵ سانتی متر	۱,۱۸۰,۰۰۰
۶		LA-UCF.LIA 48V- BLACK	اتصال مستقیم مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۲۹۹,۰۰۰
۷		LA-ULCC.LIA 48V- BLACK	اتصال ۹۰ درجه سقف به سقف مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۲۹۹,۰۰۰
۸		LA-UD.LIA 48V- BLACK	درایور ۱۰۰ وات مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۲,۶۹۰,۰۰۰

چراغهای مگنتی سری استاندارد ۴۸ ولت لنا افراتاب				
۹		LA T.LIA 10W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۸۷۵,۰۰۰
۱۰		LA T.LIA 25W	چراغ ریلی مگنتی ۲۵ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱		LA T.LIA 30W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۳۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲		LA M.LIA 6W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۱۱۲,۵۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی ۴۸ ولت لنا افراتاب				
۱۳	M.LIA 	LA M.LIA 12W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴	M.LIA-AF 	LA M.LIA 18W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۸ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۵	M.LIA-AF 	LA M.LIA 24W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۲۴ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۳,۴۵۰,۰۰۰
۱۶	A.LIA 	LA A.LIA 6W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۷	A.LIA 	LA A.LIA 12W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۸	A.LIA-AF 	LA A.LIA 12W-AF	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۹	F.LIA 	LA F.LIA 6W	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۵۸۵,۰۰۰
۲۰	L.LIA 	LA L.LIA 10W 30CM	چراغ خطی مگنتی ۱۰ وات به طول ۳۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	L.LIA-AF 	LA L.LIA 10W 30CM-AF LA L.LIA 30W 90CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۱۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰ و ۹۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، سفید صدفی بدنه مشکی	۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۲	H.LIA-AF 	LA H.LIA 9W-AF	چراغ آویز مگنتی ۹ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۴۸۸,۰۰۰
۲۳	R.LIA 18 	LA-RLIA-18W	چراغ مگنتی صفحه گرد قابل تنظیم ۱۸ وات رنگ نور سفید سرد رنگ بدنه مشکی	۲,۷۵۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
پروفیل های چراغهای مگنتی لنّا افرا تاپ				
۲۴	PS.LIA	LA PS.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی روکار، شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی) (قیمت بر حسب متر طول)	۱,۰۶۰,۰۰۰
۲۵	PR.LIA	LA PR.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی توکار، بدون لبه شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی) (قیمت بر حسب متر طول)	۱,۱۲۴,۰۰۰
تجهیزات جانبی سیستم مگنتی لنّا افرا تاپ				
۲۶	D.LIA	LA D.LIA 100W BLACK 48V	درایور ۱۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۳,۰۳۴,۰۰۰
۲۷	D.LIA	LA D.LIA 200W BLACK 48V	درایور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۵,۱۹۰,۰۰۰
۲۸	CA.LIA	LA CA.LIA	رابط الکتریکیال مگنتی سیم دار متعطف	۵۱۴,۹۰۰
۲۹	CF.LIA	LA CF.LIA	رابط الکتریکیال مگنتی مستقیم	۳۶۲,۰۰۰
۳۰	LRWC.LIA	LA LRWC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۵۱۴,۹۰۰
۳۱	LRCC.LIA	LA LRCC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۵۱۴,۹۰۰
۳۲	LSWC.LIA	LA LSWC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۵۱۴,۹۰۰
۳۳	LSCC.LIA	LA LSCC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۵۱۴,۹۰۰
۳۴	SC.LIA	LA SC.LIA	کیت آویز پروفیل مگنتی با بکسل ۲ متری	۵۱۴,۹۰۰
۳۵	PF.LIA	LA PF.LIA	کانکشن فلزی اتصال دو پروفیل به هم	۸۷,۵۰۰



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

چراغ های خطی توکار لبه دار متناسب با ارتفاع کثاف و ام دی اف (نیاز به درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)

۳۶	AF-LR163		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۱۰ وات بر متر	۵۸۷,۰۰۰
۳۷	AF-LR02		چراغ خطی توکار با لبه مینی تریم آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۷۷۹,۰۰۰
۳۸	AF-LRK3		چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۹۷۵,۰۰۰
۳۹	AF-LRK5		چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۱,۱۱۲,۵۰۰
۴۰	AF-LRK3 P		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۳۷۵,۰۰۰
۴۱	AF-LRK5 P		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۱,۵۰۰,۰۰۰

چراغ های خطی توکار لبه دار (نیاز به درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)

۴۲	AF-LR02F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۷۷۹,۰۰۰
۴۳	AF-LR03F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۹۷۵,۰۰۰
۴۴	AF-LR04F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۱۱۲,۵۰۰



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------


چراغ خطی توکار لبه دار مخصوص محیط درمانی

۱,۸۵۷,۰۰۰

۴۸ وات

آفتابی و سفید سرد

چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول ۱.۰۵ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم - ۲۰ ولت درایور اکسترنال



AF-LRT6



۴۵


چراغ های خطی توکار لبه دار سفارشی

۱,۸۵۷,۰۰۰

۲۴ وات بر متر

آفتابی و سفید سرد

چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و درپوش PBT ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)



AF-LRT6LC

AF-LRT6HC



۴۶


چراغ های خطی توکار درایور اینکلود

۳,۳۱۲,۵۰۰

۳۲ وات بر متر

آفتابی و سفید صدفی

چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۰۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)



AF-LR09



۴۷

چراغ های خطی توکار بدون لبه

۱,۰۶۲,۰۰۰


۲۰ وات بر متر

آفتابی و سفید صدفی

چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت



AF-LX737



۴۸

۸۶۲,۵۰۰

۲۰ وات بر متر

آفتابی و سفید صدفی

چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت



AF-LRX702



۴۹

۱,۰۶۲,۰۰۰

۲۰ وات بر متر

آفتابی و سفید صدفی

چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت



AF-LRX736



۵۰

۱,۱۱۲,۵۰۰


۲۰ وات بر متر

آفتابی و سفید صدفی

چراغ خطی توکار گنچ ۹۰ درجه بدون لبه آلومینیوم، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت



AF-LRLX654



۵۱

چراغ های خطی توکار دفنی

۱,۰۶۲,۰۰۰


۲۰ وات بر متر

آفتابی و سفید صدفی

چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۴ ولت



AF-LGXT201







۵۲





شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------



چراغ های خطی روکار

۵۳	AF-LS03			چراغ خطی روکار دو جزیی آلومینیوم اکستروود رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ولتاژ ۲۴ ولت	آفتابی و سفید مدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۱۱۲,۵۰۰
۵۴	AF-LS05C			چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید مدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۲۵۰,۰۰۰
۵۵	AF-LSA5P			چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید مدفی	۳۲ وات بر متر	۲,۶۵۰,۰۰۰
۵۶	AF-LS09			چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۲۰۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید مدفی	۳۲ وات بر متر	۲,۸۷۵,۰۰۰


چراغ های خطی ضد آب پارکینگی

۵۷	AF-IP1260			چراغ خطی مخصوص محیط های مرطوب یا غبار آلود طول ۱۲۰ سانتی متر رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۲۰ ولت با پایه نصب روکار آی پی ۶۵	سفید مدفی	۶۰ وات بر متر	۲,۹۷۸,۵۰۰
----	-----------	---	--	--	-----------	---------------	-----------

براکت خطی

۵۸	AF-B40			چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۴۰ وات - طول ۶۰ سانتی متر	آفتابی سفید سرد مهتابی	۴۰ وات	۵۷۰,۰۰۰
۵۹	AF-B80			چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۸۰ وات - طول ۱۲۰ سانتی متر	آفتابی سفید سرد مهتابی	۸۰ وات	۱,۰۷۰,۰۰۰



چراغ های خطی ضد رطوبت مخصوص نورپردازی نما و دینامیک

۶۰	AF-IP30IP			چراغ مخصوص نورپردازی نما یا محیط های در معرض آفتاب مستقیم و باران برق ۲۴ ولت	آفتابی سفید سرد مهتابی - آبی قرمز - امبر - بنفش	۲۰ وات بر متر	سفارشی
----	-----------	---	--	--	---	---------------	--------





شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

چراغ خطی لگویی

۶۱	AF-LEGO		5cm 5.5cm	چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	مهتابی	۳۰ سانی متر - ۱۰ وات ۶۰ سانی متر - ۲۰ وات ۹۰ سانی متر - ۳۰ وات ۱۲۰ سانی متر - ۴۰ وات ۱۵۰ سانی متر - ۵۰ وات	۸۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	AF-LEGO XJ-11W		18cm 18cm	اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	مهتابی	۱۱ وات	۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۳	AF-LEGO TJ-9W		18cm 11.6cm	اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	مهتابی	۹ وات	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	AF-LEGO LJ-9W		11.6cm 11.6cm	اتصال ال چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت	مهتابی	۷ وات	۷۰۰,۰۰۰
۶۵	AF-LEGO CW-9W Suspension kit Surfacemounted kit			سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		طول سیم ۳۰ سانی متر طول سیم ۱۵۰ سانی متر طول سیم ۲۰۰ سانی متر اتصال فلزی آویز اتصال فلزی روکار	۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

چراغ خطی صنعتی

۶۶	AF-HB100 IP 65		8cm 12cm	چراغ صنعتی ۱۰۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و درایور ضد گرد و غبار طول ۷۶ سانی متر دارای جعبه تقسیم ضد آب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵	مهتابی	۱۰۰ وات	۳,۳۹۰,۰۰۰
۶۷	AF-HB150 IP65		8cm 12cm	چراغ صنعتی ۱۵۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و درایور ضد گرد و غبار طول ۱۱۵ سانی متر دارای جعبه تقسیم ضد آب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵	مهتابی	۱۵۰ وات	۴,۶۹۰,۰۰۰





شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

ادوات نصب و جانبی و داخلی

۶۸		LA SC-1M	کیت آویز با بکسل ۱ متری	۱۲۴,۰۰۰
۶۹		LA 2835*60	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور قرمز و آبی	۱۹۹,۰۰۰
۷۰		LA 2835*60	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور بنفش و زرد	۲۶۱,۵۰۰
۷۱		LA 2835*240	ریسه LED ۲۴ ولت - ۲۰ وات بر متر با تراکم ۲۴۰ عدد تراشه بر هر متر رنگ نور آفتابی - سفید سرد - IP20	۳۱۲,۵۰۰
۷۲		Driver KGP 60W-24V	دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۶۰ وات مناسب برای ریشه های Low Voltage	۷۲۶,۰۰۰
۷۳		Driver KGP 100W-24V	دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات مناسب برای ریشه های Low Voltage	۱,۱۳۴,۰۰۰

ریسه های LED

۷۴		LA Nonwire Strip*2835-120D	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی و مهتابی	۱۰۴,۰۰۰	۵۰ متر
۷۵		LA Nonwire Strip*2835-180D	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی	۱۲۵,۰۰۰	۵۰ متر
۷۶		LA 5730 120D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور آفتابی، سفید صدفی، مهتابی	۶۴,۰۰۰	۱۰۰ متر
۷۷		FSL Rectifier	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریشه ال ای دی بدون سیم (Non-Wire)	۹۹,۹۰۰	
۷۸		LED Neon 2835 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریشه نئون فلکس ۲۸۳۵	۶۹,۰۰۰	۱ شاخه
		LED Neon 5050 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریشه نئون فلکس ۵۰۵۰	۶۹,۰۰۰	
۷۹		LED Neon 2835 PVC Rail	ریل ۲ متری PVC ریشه نئون فلکس ۲۸۳۵	۸۱,۰۰۰	۱ شاخه



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
لامپ های LED					
۸۰		LED CLED (Dimmable)	۵۰	لامپ LED شمع ۵ وات، قابلیت تنظیم شدت نور، با سریچ E14، حباب کریستالی، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید صدفی	۸۳,۰۰۰
۸۱		NVC - LS019	۱۰۰	لامپ LED ۳ وات با سریچ E27، ۲۲۰ ولت رنگ نور مهتابی	۲۹,۰۰۰
چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی					
۸۲		LA-TLED3810	۸	چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB)، ۸۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۷۴۹,۰۰۰
۸۳		LA-TLED3820	۸	چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB)، ۱۵۸۰ لومن قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱,۶۱۲,۵۰۰
۸۴		LA-TLED3940	۱۶	چراغ LED ریلی ۴۰ وات (COB)، ۳۹۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۲,۱۰۰,۰۰۰
۸۵		SM BOX	۱	نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی	۱۵۷,۰۰۰
۸۶		TRACK 3WIRE	۱ شاخه	ریل ۳ سیم ۱ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه سفید و مشکی ریل ۳ سیم ۲ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه مشکی	۲۳۶,۰۰۰ ۴۹۶,۰۰۰
۸۷		T3-IJ	۱	رابط ریل سفید و مشکی	۱۰۱,۰۰۰
۸۸		T3-LJ	۱	زانو ریل سفید و مشکی	۱۰۱,۰۰۰
۸۹		T3-TJ	۱	سه راهی ریل	۱۱۶,۵۰۰
۹۰		T3-XJ	۱	چهار راهی ریل	۱۱۶,۵۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-------------------	-----	--------------

چراغ سقفی توکار



۲۴۹,۰۰۰	چراغ LED مینی دانلایت ۳ وات (COB) ، ۳۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه برش ۳ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید رنگ نور آفتابی ، CRI>80	AF-MD-3W		افراتاب	۹۱
۷۳۷,۵۰۰	چراغ خطی اسپات توکار (لیزر بلید) ۹ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفید سرد برش ۳۰.۵ در ۸.۸ سانتی متر	AF-LB-9W 3*3W		افراتاب	۹۲
۱,۲۲۵,۰۰۰	چراغ خطی اسپات توکار (لیزر بلید) ۱۵ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفید سرد برش ۳۰.۵ در ۱۴.۵ سانتی متر	AF-LB-15W 5*3W		افراتاب	۹۳
۱,۹۸۷,۵۰۰	چراغ خطی اسپات توکار (لیزر بلید) ۳۰ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفید سرد برش ۳۰.۵ در ۳۷.۵ سانتی متر	AF-LB-30W 10*3W		افراتاب	۹۴
۱,۰۵۰,۰۰۰	چراغ دکوراتیو روکار اسپات قابل تنظیم ۵ وات رنگ نور سفید صدفی رنگ بدنه مشکی ۲۲۰ ولت	LA-SLED3305-5W 220V-4000K BLACK		L.A.	۹۵
۶۶۰,۰۰۰	چراغ سقفی توکار بدون خیرگی ۱۰ وات برش ۶۰ تا ۷۵ میلی متر رنگ نور سفید سرد رنگ بدنه مشکی مات	LA-NLED1110 220V- 4000K		L.A.	۹۶
۷۷۰,۰۰۰	چراغ سقفی توکار بدون خیرگی ۱۵ وات برش ۸۰ تا ۹۰ میلی متر رنگ نور سفید سرد رنگ بدنه مشکی مات	LA-NLED1115 220V- 4000K		L.A.	۹۷

فریم هالوژنی



۱۳۶,۰۰۰	فریم آلومینیومی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور سفید رنگ بدنه سفید	AF-FR1C8RW-BW		افراتاب	۹۸
۱۳۶,۰۰۰	فریم آلومینیومی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور مشکی رنگ بدنه مشکی	AF-FR1C8RB-BB		افراتاب	۹۹
۶۲,۵۰۰	فریم پلاستیکی هالوژنی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با کمترین خیرگی رنگ بدنه سفید با رفلکتور مشکی	AF-FR1C8RB-BW		افراتاب	۱۰۰
۱۴۹,۰۰۰	فریم آلومینیومی مربعی برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور سفید رنگ بدنه سفید	AF-FS1C8RW-BW		افراتاب	۱۰۱
۳۲۵,۰۰۰	فریم آلومینیومی هالوژنی ضد آب آلومینیومی بدنه سفید مناسب جهت نصب در محیط های مرطوب مانند استخر، سونا، حمام و محیطهای بیرونی	AF-FR1C8IP54-BW		افراتاب	۱۰۱



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-------------------	-----	--------------

انجین فریم روشنایی



۱۰۲	افرا تاب		AF-ENG12W	انجین ال ای دی COB ۱۲ وات ۲۲۰ ولت سفید سرد مخصوص نصب در انواع فریم های هالوژنی و فریم های گچی رنگ نور	۶۹۰,۰۰۰
-----	----------	--	-----------	---	---------

چراغ دیواری



۱۰۳	افرا تاب		AF-DWL-10W	چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۱۰ وات آلومینیومی طول ۳۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۱,۳۷۵,۰۰۰
۱۰۴	افرا تاب		AF-DWL-20W	چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۲۰ وات آلومینیومی طول ۶۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۵	افرا تاب		AF-DWL-30W	چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۳۰ وات آلومینیومی طول ۹۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶	افرا تاب		AF-SWL-10W	چراغ دیواری دکوراتیو روکار ۱۰ وات آلومینیومی ابعاد ۱۷×۱۷ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت IP 44 حفاظت در برابر رطوبت	۲,۰۰۰,۰۰۰

چراغ های فضای بیرونی

۱۰۷			LA-WLED5524	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دو طرفه، ۲۴ وات، بدنه آلومینیوم، رنگ بدنه طوسی، IP 54، رنگ نور آفتابی	۲,۶۹۹,۰۰۰
۱۰۸			LA-WLED4835 Cree LED	چراغ دیواری روکار دوطرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۱۹۹,۰۰۰
۱۰۹			LA-WLED1731 Cree LED	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۱,۸۸۴,۰۰۰
۱۱۰			LA-G2022	چراغ پارکی ۵۰ سانتی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۹۰۲,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ های وال واشر LED					
۱۱۱		AF-11L-3W	۲۰	چراغ وال واشر ۳ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۱۱ سانتی متر، IP65	۵۲۵,۰۰۰
۱۱۲		AF-25L-9W	۱۲	چراغ وال واشر ۹ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۲۵ سانتی متر، IP65	۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۱۳		AF-50L-18W	۴	چراغ وال واشر ۱۸ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۵۰ سانتی متر، IP65	۱,۵۳۷,۵۰۰
۱۱۴		LA-FLED7105	۲۷	چراغ وال واشر ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۷۳۵,۵۰۰
۱۱۵		AF-R5-7W	۸	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امبر، سفید سرد ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۸۷۴,۰۰۰
۱۱۶		AF-JL-8W	۸	چراغ جت لایت ۸ وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65	۱,۸۶۲,۵۰۰
۱۱۷		LA-FLED7120	۴	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امبر، ۲۲۰ ولت، IP65	۱,۸۶۲,۵۰۰
۱۱۸		NFLED101-144W (IP65)	۱	نور افکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۹,۷۶۴,۰۰۰



شماره

محصول

مدل

شرح

قیمت (تومان)

چراغ های LED فضای داخلی (SMD)



فروش ویژه

۱		LALED9908	۳۶	چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵ تا ۹ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱۰۹,۰۰۰
۲		NDLLED91525	۴۸	چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵-۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱۰۵,۰۰۰
۳		NDLLED9154	۳۶	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۲۱۴,۵۰۰
۴		NLED9508 IP44	۲۰	چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایور داخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۳.۵-۱۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۷۴۷,۵۰۰
۵		NLED9126	۱۸	چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی	۳۰۹,۰۰۰
۶		NLED9306 SLIM	۳۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۶-۱۷ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۴۱۸,۵۰۰
۷		ELKRP-24W	۲۰	چراغ LED ۲۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۷.۵-۲۸.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و مهتابی امکان نصب به صورت روکار	۳۷۵,۰۰۰
۸		NLED9305R SLIM	۳۰	چراغ LED ۱۲ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۳.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۲۷۸,۵۰۰
۹		NLED9306R SLIM	۳۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶×۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۴۵۳,۰۰۰



شماره

محصول

مدل

شرح

قیمت (تومان)

چراغ های LED فضای داخلی

فروش ویژه

۱,۲۵۰,۰۰۰

چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80

۱۲

TLED332Q
(توکار)



NVC ۱۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80

۱۲

TLED332
(روکار)



NVC ۱۱

۱,۰۱۱,۰۰۰

چراغ LED ریلی ۳۵ وات (COB)، ۳۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80

۸

LA-TLED3835



۱۲

۱,۹۲۵,۰۰۰

چراغ LED ریلی ۵۰ وات (COB) ۳ وایر، ۲۲۰ ولت، دارای درایور داخلی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید زاویه پخش نور ۲۴ درجه، CRI>90

۶

TLED318N



NVC ۱۳

۷۶۰,۰۰۰

چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۶ - ۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۱۶

LA.N1815



۱۴

۸۰۴,۰۰۰

چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی

۱۸

NLED1103D



NVC ۱۵

۹۴۴,۰۰۰

چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایور داخلی، رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید

۲۴

NDLM9105



NVC ۱۶

۱,۰۹۹,۰۰۰

چراغ LED (COB) ۲۷ وات (۳x۹W) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۱۳x۳۷.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید

۱۲



NLED5853A



NVC ۱۷

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

لامپ های LED حبابی


۴۰۰/۰۰۰	E14	لامپ ۵ وات، ۴۸۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-G45-5W			۱
۴۵۰/۰۰۰	E27	لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۸۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AFRA-B-0901			۲
۵۸۰/۰۰۰		لامپ ۶/۵ وات پربازده با سریچ E27، ۸۸۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-A55-9HE	 135 lm/w 28% مصرف کمتر		۳
۶۵۰/۰۰۰		لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۱۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-G65-12W			۴
۸۹۰/۰۰۰		لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۴۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۵۰	AF-A70-15W			۵
۹۴۰/۰۰۰		لامپ ۱۱/۱ وات پربازده با سریچ E27، ۱۶۵۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-A60-15HE	 148 lm/w 36% مصرف کمتر		۶
۱/۱۸۰/۰۰۰		لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۱۹۰۰ لومن با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۵۰	AF-A80-18W			۷
۱/۱۹۰/۰۰۰	نور آفتابی	لامپ ۲۵ وات با سریچ E27، ۲۵۰۰ لومن		۵۰	AF-A95-25W			۸
۱/۶۹۰/۰۰۰	سفید طبیعی مهتابی سرد	با بدنه آلوپلاست						

لامپ های LED جهت دار (پار)

۴۳۰/۰۰۰	E14	لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریچ E14 با بدنه آلوپلاست، زاویه تابش ۱۲۰ درجه قابل نصب در فریم های سقفی در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AFRA-PAR-6W			۹
---------	-----	---	---	-----	-------------	---	---	---

لامپ های LED اشکی و شمعی


۵۲۰/۰۰۰	E14	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14 با بدنه آلوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)، سفیدطبیعی (4000K)		۱۰۰	AF-C37-7W			۱۰
---------	-----	--	---	-----	-----------	---	---	----

شماره	محمول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
۱۱			AF-TC37-7W	۱۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آکوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵۲۰/۰۰۰
۱۲		 129 lm/w 33% بیشتر	AF-TC-7HE	۱۰۰		لامپ ۶/۶ وات پربازده، ۸۵۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آکوپلاست، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶۳۰/۰۰۰

لامپ های LED طرح هالوژنی



۱۳			AF-SGU10-6WD SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۴۷۰ لومن، با دیفیوزر، مائول SMD، با سوکت GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۸۰/۰۰۰
۱۴			AF-PS-7W SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۶۲۰ لومن، با لنز، مائول SMD، با سوکت GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵۳۰/۰۰۰
۱۵		 138 lm/w 45% بیشتر	AF-SP-7HE	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷/۵ وات پربازده، ۹۰۰ لومن، با لنز، مائول SMD، با سوکت GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶۹۰/۰۰۰
۱۶			AF-DH-6W	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، مائول SMD، با سوکت GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) قابلیت استفاده با مدار دیمر دار و تنظیم شدت نور	۱/۹۹۰/۰۰۰
۱۷			AF-DC-6W SMD	۵۰		لامپ طرح هالوژنی با ولتاژ کاری ۱۲ ولت DC، ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، مائول SMD، با سوکت GU 5.3، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۹۹۰/۰۰۰

لامپ های LED توان بالا

۱۸			AF-CU-30WAP	۲۰		لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۳۰۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ مهتابی سرد (6500K)	۲/۳۹۰/۰۰۰
۱۹			AF-CU-40WAP	۱۰		لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ مهتابی سرد (6500K)	۲/۹۹۰/۰۰۰
۲۰			AF-CU-50WAP	۱۰		لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۵۰۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ مهتابی سرد (6500K)	۳/۷۹۰/۰۰۰
۲۱			AF-CU-60WAP	۶		لامپ ۶۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۶۳۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۵/۳۹۰/۰۰۰

لامپ های سوله ای LED توان بالا (Long Neck)

۲۲			AF-LNU-100W	۶		لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۷/۹۰۰/۰۰۰
----	---	---	-------------	---	---	---	------------

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
۲۳			AF-LNU-120W	۶		لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۵۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۹/۰۰۰/۰۰۰
۲۴			AF-DT-150W	۶		لامپ ۱۵۰ وات، با بدنه دایکاست، ۱۵۲۰۰ لومن سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۲۰/۹۰۰/۰۰۰
لامپ های LED T8 و PL							
۲۵			AF-T8-20W	۲۵		لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهی G13 دارای ضریب توان $PF=0.97$ ، تیوپ شیشه ای، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۱۰۰/۰۰۰
۲۶			AF-PL-18W	۵۰		لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهی G11، دارای تیوپ شیشه ای مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) نور مهتابی (5000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۱۰۰/۰۰۰
براکت خطی							
۲۷			AF-B-40W	۱۲		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۶۰ سانتی متر، ۴۰ وات، ۴۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵/۷۰۰/۰۰۰
۲۸			AF-B-80W	۶		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۸۰ وات، ۸۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۰/۷۰۰/۰۰۰
چراغهای Tri Proof سری Pluto							
۲۹			AF-BT-8WE	۲۰		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۸ وات روکار ۸۰۰ لومن، درجه حفاظت IP54 در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۳۹۰/۰۰۰
۳۰			AF-BT-13WE	۲۰		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۳ وات روکار ۱۳۰۰ لومن، درجه حفاظت IP54 در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
۳۱			AF-BT-15WR	۱۲		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۵۰۰ لومن، درجه حفاظت IP54 در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
۳۲			AF-BT-20WR	۱۲		چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، درجه حفاظت IP54 در رنگ نور آفتابی (3000K)	۲/۷۹۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

پنل های سقفی

۳۳			AF-P60-50W	۴	۵۹۵x۳۵۰	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) PF:0.9 قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۱۲/۹۰۰/۰۰۰
۳۴			AF-P60-50HE	۴	۵۹۵x۳۵۰	پنل مربع ال ای دی ۳۶ وات پربازده ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) PF:0.9 قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۱۵/۹۰۰/۰۰۰
۳۵			AF-P60-85W	۴	۵۹۵x۳۵۰	پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۸۵۰۰ لومن در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) PF:0.9 قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۱۸/۹۰۰/۰۰۰
۳۶			AF-P60-85HE	۴	۵۹۵x۳۵۰	پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات پربازده ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۱۱۰۰۰ لومن در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) PF:0.9 قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۲۰/۹۰۰/۰۰۰
۳۷			AF-P60-SF	۱	۶۱۴x۶۱۴	فریم تبدیل پنل توکار به روکار	۵/۵۰۰/۰۰۰
۳۸			AF-P120-50W	۴	۱۲۰۰x۳۰	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن ابعاد ۳۰x۱۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۳/۵۰۰/۰۰۰

چراغ های سقفی سنسوردار


۳۹			AF-RSC-36W	۱۲	۲۸۰x۳۰	چراغ سنسوردار مایکروویو ۳۶ وات سقفی روکار، ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه با ابعاد ۲۸۰x۳۰ شعاع عملکرد ۶ تا ۸ متر زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۸/۹۹۰/۰۰۰
----	---	---	------------	----	--------	---	-----------

چراغ های سقفی SMD LED سری Venucia


۴۰			AF-SDA-12W	۲۰	۱۱۰x۳۵	چراغ ال ای دی SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۱۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۲/۳۹۰/۰۰۰
۴۱			AF-VD-18W	۱۲	۱۸۵x۳۰	چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۲/۹۹۰/۰۰۰
۴۲			AF-VD-24W	۱۲	۲۳۰x۳۰	چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۴/۳۹۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------



چراغ‌های سقفی SMD LED سری Mars

۴۳			AF-DAP-9W-ADJ	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۹۰-۱۰۰ سانتی متر، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱/۳۰۰/۰۰۰
----	---	---	---------------	----	---	--	-----------


چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver

۴۴			AF-D-3W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۲۰۰/۰۰۰
۴۵			AF-D-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰


چراغ‌های سقفی LED سری Titan








۴۶			AFRA-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۳ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) سرد (6500K)	۴/۴۹۰/۰۰۰
۴۷			AFRA-CD-30W	۸		چراغ ال ای دی COB ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۶۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۹-۱۸.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) سرد (6500K)	۶/۲۹۰/۰۰۰

چراغ‌های سقفی LED سری Lion


۴۸			AF-SDL-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۳/۸۶۰/۰۰۰
۴۹			AF-SDL-30W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۸۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۵/۶۹۰/۰۰۰

پنل سقفی LED سری سائزشو (Full Light)

۵۰			AF-FA-9WR	۲۰		پنل سقفی سائزشو ال ای دی ۹ وات توکار ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۸.۵ سانتی متر در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۶۹۰/۰۰۰
----	---	---	-----------	----	---	--	-----------

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
۵۱			AF-FA-9WS	۲۰		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۹ وات توکار مربع ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۸۵۰/۰۰۰
۵۲			AF-FA-18WR	۲۰		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۱۸ وات توکار گرد ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۹ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۴۰۰/۰۰۰
۵۳			AF-FA-18WS	۲۰		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۱۸ وات توکار مربع ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۱۰ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۶۵۰/۰۰۰
۵۴			AF-FA-24WR	۱۲		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۲۴ وات توکار گرد ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶۰ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۳۰۰/۰۰۰
۵۵			AF-FA-24WS	۱۲		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۲۴ وات توکار مربع ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶۰ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۸۰۰/۰۰۰
۵۶			AF-FA-36WR	۱۲		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۳۶ وات توکار گرد ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴/۷۰۰/۰۰۰
۵۷			AF-FA-36WS	۱۲		پنل سقفی سائیزشو ال ای دی ۳۶ وات توکار مربع ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲ سانتی متر در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵/۷۰۰/۰۰۰

پنل سقفی LED سری Jupiter

۵۸			AF-BP-30WR	۱۲		پنل سقفی ال ای دی، ۳۰ وات، روکار گرد، ۳۰۰۰ لومن در رنگ نورهای سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶/۹۹۰/۰۰۰
----	---	---	------------	----	---	--	-----------

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
چراغ خطی صنعتی سری HE							
۵۹	AF-L1-100W	150 lm/w 50% بیشتر	۱	۱	۹۸x۱۲x۹	چراغ صنعتی ۱۰۰ وات پریازده با لنزه ۹ درجه، طول ۷۶ سانتی متر، ۱۵۰ لومن بر وات بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده، دارای ضریب توان PF=0.95 در رنگ های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۳/۹۰۰/۰۰۰
۶۰	AF-L1-150W	140 lm/w 36% بیشتر	۱	۱	۹۸x۱۲x۹	چراغ صنعتی ۱۵۰ وات پریازده با لنزه ۹ درجه، طول ۱۱۵ سانتی متر، ۱۴۰ لومن بر وات بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده، دارای ضریب توان PF=0.95 در رنگ های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۴۶/۹۰۰/۰۰۰
نور افکن های SMD LED صنعتی سری اسلیم							
۶۱	AF-SFL-20W	SL	۲۰	۱	۱۴۱x۲۹x۱۱۲	نور افکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن، بازوویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۹۹۰/۰۰۰
۶۲	AF-SFL-30W	SL	۶	۱	۱۸۱x۲۹x۱۴۲	نور افکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن، بازوویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵/۹۹۰/۰۰۰
۶۳	AF-SFL-50W	SL	۴	۱	۲۳۱x۲۹x۱۷۶	نور افکن ۵۰ وات، IP65، ۵۷۰۰ لومن، بازوویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۱/۹۰۰/۰۰۰
نور افکن های SMD LED صنعتی سری حرفه ای							
۶۴	AF-SFL-100W	SL	۱	۱	۲۵۵x۵۸x۲۸۵	نور افکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، بازوویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۴/۹۰۰/۰۰۰
۶۵	AF-SFL-150W	SL	۱	۱	۳۱۰x۶۲x۳۴۵	نور افکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰۰ لومن، بازوویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳۶/۹۰۰/۰۰۰
۶۶	AF-SFL-200W	SL	۱	۱	۳۶۲x۶۵x۴۰۰	نور افکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰۰ لومن، بازوویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۶/۵۰۰/۰۰۰
۶۷	AF-SFL-300W	SL	۱	۱	۳۸۵x۹۰x۴۲۵	نور افکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن، بازوویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۷۴/۵۰۰/۰۰۰
نور افکن های SMD LED صنعتی سری بهمین							
۶۸	AF-SFL-50W	SL	۸	۱	۲۱۵x۶۵x۲۳۵	نور افکن ۵۰ وات، IP65، ۵۷۰۰ لومن، بازوویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۰/۹۰۰/۰۰۰
۶۹	AF-SFL-100W	SL	۵	۱	۲۹۰x۸۰x۲۵۰	نور افکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، بازوویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۲۲/۹۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

نورافکن های SMD LED سری فلت

۷۰			AF-SFP-20W	۲۰	۱۲۳x۱۲۹x۲۷	نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۲۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳/۹۹۰/۰۰۰
۷۱			AF-SFP-30W	۱۲	۱۳۶x۱۴۹x۲۷	نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۳۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۵/۹۹۰/۰۰۰
۷۲			AF-SFP-50W	۱۲	۱۵۶x۱۸۲x۲۷	نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۹/۹۰۰/۰۰۰
۷۳			AF-SFP-100W	۴	۲۱۰x۲۵۳x۲۷	نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۲۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF=0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۸/۹۰۰/۰۰۰
۷۴			AF-SFP-150W	۴	۲۶۹x۳۵۰x۲۷	نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۸۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF=0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۷۵			AF-SFP-200W	۲	۳۰۵x۴۲۵x۲۷	نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۴۰۰ لومن، دارای ضریب توان PF=0.95، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳۸/۰۰۰/۰۰۰

چراغ های خیابانی سری اسلیم

۷۶			AF-SSL-50W	۴	ارتفاع ۱۳۰mm، ۵۰۵mm، ۶۷mm	چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۵۳۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶ سانتیمتر	بازو ثابت ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ بازو متحرک ۱۹/۵۰۰/۰۰۰
----	---	---	------------	---	---------------------------------	---	---

چراغ های خیابانی سری HE

۷۷			AF-SLR-50W	۱	ارتفاع ۷۴mm، ۴۹۱mm، ۱۶۹mm	چراغ خیابانی ۵۰ وات پربازده، ۹۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر	180 lm/w 80% بیشتر
۷۸			AF-SLR-100W	۱	ارتفاع ۷۴mm، ۵۷۳mm، ۱۸۹mm	چراغ خیابانی ۱۰۰ وات پربازده، ۱۷۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر	170 lm/w 70% بیشتر
۷۹			AF-SLR-150W	۱	ارتفاع ۸۴mm، ۶۶۳mm، ۲۰۹mm	چراغ خیابانی ۱۵۰ وات پربازده، ۲۳۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر	151 lm/w 56% بیشتر
۸۰			AF-SLR-200W	۱	ارتفاع ۸۴mm، ۷۱۳mm، ۲۲۹mm	چراغ خیابانی ۲۰۰ وات پربازده، ۳۳۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر	165 lm/w 65% بیشتر



LENA AFRATAB SHAYA (PJS. Co.)

لنا افراتاب شایا (شرکت سهامی خاص)

Head Office:

4th Fl., No. 281, Motahari st.,
Tehran 1586717953, Iran

Tel: +98 21 88553438

Fax: +98 21 88705624

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان مطهری، بعد از میرزای شیرازی
پلاک ۲۸۱، طبقه ۴

کد پستی: ۱۵۸۶۷۱۷۹۵۳

تلفن: ۸۸۵۵۳۴۳۸ (۰۲۱)

فکس: ۸۸۷۰۵۶۲۴ (۰۲۱)

LENA Industrial Group Factory:

Eshtehard Industrial Park

کارخانه گروه صنعتی لنا:

شهرک صنعتی اشتهارد

AFRATAB Electronic Industries Factory:

Gol Makian st., after Kordan Bridge,
Karaj-Qazvin Freeway

کارخانه صنایع الکترونیک افراتاب:

اتوبان تهران-کرج، بعد از پل کردان،
خیابان گل مکیان



lanaafratab