



CAMEL

Be Smart , Be Safe

EV CHARGER



گروه صنعتی لنا، پیشگام در تولید تجهیزات برق صنعتی، با اتکا بر شبکه گسترده نمایندگی‌های فعال در سرتاسر کشور و در راستای ارتقای کیفیت و توسعه فناوری‌های نوین، فعالیت خود را در حوزه انرژی‌های نو گسترش داده است. این شرکت با طراحی و تولید شارژر خودروهای الکتریکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی گامی موثر در حمایت از توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل پاک و پایداری انرژی برداشته است.



مزایا:









- شبکه نمایندگی و خدمات پس از فروش گسترده
- قابلیت اتصال هوشمند به انواع خودروهای الکتریکی
- نرم افزار مدیریت کنترل مصرف (tuya, Smart Life)
- امنیت و حفاظت چندلایه
- طراحی مدرن، نصب و راه اندازی آسان
- راندمان بالا
- ۲ سال گارانتی



CE CB RoHS



شارژرهای
پرتابل

			
EVX-P	EVX-PL	EVX-PE	EVX-PEF
			
EVX-W	EVX-WE	EVX-WL	EVX-WS
			
EVX-CHS	EVX-CV	EVX-CA	EVX-CH

شارژرهای
دیواری

تجهیزات
جانبی

EVX-P



- IP65**
- IK10**
- NTC**
- RCD** **6mA DC 30mA AC**
- Mating Cycles** **10.000 Times**
- HARD WIRE** **Copper core Anti tension rope TPU**

Multi-Level Current

6_A 8_A 10_A 13_A 16_A 32_A

Delay Timer

8 hours

مدل	ولتاژ	جریان	توان	کانکتور	پلاگ ورودی	طول کابل	کابل پیشنهادی
EVX-P03-GB	1φ 230 V	16A	3.7kw	GB/T	Schuko	5m	3×2.5mm ²
EVX-P07-GB	1φ 230 V	32A	7.4kw	GB/T	CEE	5m	3×6.0mm ²
EVX-P11-GB	3φ 400 V	16A	11kw	GB/T	CEE	5m	5×2.5mm ²
EVX-P22-GB	3φ 400 V	32A	22kw	GB/T	CEE	5m	5×6.0mm ²

9 Production

- Over Temperature
- Under Voltage
- Grounding protection
- Cp Diode Short Circuit
- Relay Adhesion
- Over Current
- Leakage
- Over Voltage
- Surge Protection



EVX-PL



- IP65**
- IK10**
- NTC**
- RCD** 6mA DC 30mA AC
- Mating Cycles** 10.000 Times
- HARD WIRE** Copper core Anti tension rope TPU

Multi-Level Current

6_A 8_A 10_A 13_A 16_A 32_A

Delay Timer

8 hours

مدل	ولتاژ	جریان	توان	کانکتور	پلاگ ورودی	طول کابل	کابل پیشنهادی
EVX-PL03-GB	1φ 230 V	16A	3.7kw	GB/T	Schuko	5m	3×2.5mm ²
EVX-PL07-GB	1φ 230 V	32A	7.4kw	GB/T	CEE	5m	3×6.0mm ²
EVX-PL11-GB	3φ 400 V	16A	11kw	GB/T	CEE	5m	5×2.5mm ²
EVX-PL22-GB	3φ 400 V	32A	22kw	GB/T	CEE	5m	5×6.0mm ²

9 Production

- Over Temperature
- Under Voltage
- Grounding protection
- Cp Diode Short Circuit
- Relay Adhesion
- Over Current
- Leakage
- Over Voltage
- Surge Protection

EVX-PE/F



Multi-Level Current

6_A 8_A 10_A 13_A 16_A

Delay Timer

8 hours

- IP65
- IK10
- NTC
- RCD 6mA DC 30mA AC
- Mating Cycles 10.000 Times
- HARD WIRE Copper core Anti tension rope TPU


مدل	ولتاژ	جریان	توان	کانکتور	پلاگ ورودی	طول کابل	کابل پیشنهادی
EVX-PE02-GB	1φ 230 V	10 A	2.3 KW	GB/T	Schuko	5m	3×2.5mm ²
EVX-PE03-GB	1φ 230 V	16 A	3.7 KW	GB/T	Schuko	5m	3×2.5mm ²
EVX-PEF02-GB	1φ 230 V	10 A	2.3 KW	GB/T	Schuko	5m	3×2.5mm ²
EVX-PEF03-GB	1φ 230 V	16 A	3.7 KW	GB/T	Schuko	5m	3×2.5mm ²

9 Production

- Over Temperature
- Under Voltage
- Grounding protection
- Cp Diode Short Circuit
- Relay Adhesion
- Over Current
- Leakage
- Over Voltage
- Surge Protection



EVX-WL



Smart life

- IP65**
- RFID**
- LOAD BALANCE**
- RCD** 6mA DC 30mA AC
- Mating Cycles** 10.000 Times
- HARD WIRE** Copper core Anti tension rope TPU

Multi-Level Current

6_A 8_A 10_A 13_A 16_A 32_A

Delay Timer

8 hours

Residential Workplace Mall Government Fleet


مدل	ولتاژ	جریان	توان	کانکتور	پلاگ ورودی	طول کابل	کابل پیشنهادی
EVX-WL03-GB	1φ 230 V	16A	3.7kw	GB/T	Schuko	5m	3×2.5mm ²
EVX-WL07-GB	1φ 230 V	32A	7.4kw	GB/T	CEE	5m	3×6.0mm ²
EVX-WL11-GB	3φ 400 V	16A	11kw	GB/T	CEE	5m	5×2.5mm ²
EVX-WL22-GB	3φ 400 V	32A	22kw	GB/T	CEE	5m	5×6.0mm ²

9 Production

- Over Temperature
- Under Voltage
- Grounding protection
- Cp Diode Short Circuit
- Relay Adhesion
- Over Current
- Leakage
- Over Voltage
- Surge Protection



EVX-WE



Smart life



- IP65**
- RFID**
- LOAD BALANCE**
- RCD** 6mA DC 30mA AC
- Mating Cycles** 10.000 Times
- HARD WIRE** Copper core Anti tension rope TPU

- Residential
- Workplace
- Mall
- Government
- Fleet


مدل	ولتاژ	جریان	توان	کانکتور	پلاگ ورودی	طول کابل	کابل پیشنهادی
EVX-WE03-GB	1φ 230 V	16A	3.7kw	GB/T	Schuko	5m	3×2.5mm ²
EVX-WE07-GB	1φ 230 V	32A	7.4kw	GB/T	CEE	5m	3×6.0mm ²
EVX-WE11-GB	3φ 400 V	16A	11kw	GB/T	CEE	5m	5×2.5mm ²
EVX-WE22-GB	3φ 400 V	32A	22kw	GB/T	CEE	5m	5×6.0mm ²

9 Production

- Over Temperature
- Under Voltage
- Grounding protection
- Cp Diode Short Circuit
- Relay Adhesion
- Over Current
- Leakage
- Over Voltage
- Surge Protection



EVX-W



Smart life



- IP65**
- RFID**
- LOAD BALANCE**
- RCD** 6mA DC 30mA AC
- Mating Cycles** 10.000 Times
- HARD WIRE** Copper core Anti tension rope TPU

Multi-Level Current

6_A 8_A 10_A 13_A 16_A 32_A

Delay Timer

8 hours


Residential Workplace Mall Government Fleet

مدل	ولتاژ	جریان	توان	کانکتور	پلاگ ورودی	طول کابل	کابل پیشنهادی
EVX-W03-GB	1φ 230 V	16A	3.7kw	GB/T	Schuko	5m	3×2.5mm ²
EVX-W07-GB	1φ 230 V	32A	7.4kw	GB/T	CEE	5m	3×6.0mm ²
EVX-W11-GB	3φ 400 V	16A	11kw	GB/T	CEE	5m	5×2.5mm ²
EVX-W22-GB	3φ 400 V	32A	22kw	GB/T	CEE	5m	5×6.0mm ²

9 Production

- Over Temperature
- Under Voltage
- Grounding protection
- Cp Diode Short Circuit
- Relay Adhesion
- Over Current
- Leakage
- Over Voltage
- Surge Protection

EVX-WS



Smart life

- IP65**
- RFID**
- LOAD BALANCE**
- RCD** 6mA DC 30mA AC
- Mating Cycles** 10.000 Times
- HARD WIRE** Copper core Anti tension rope TPU

- Residential
- Workplace
- Mall
- Government
- Fleet

مدل	ولتاژ	جریان	توان	کانکتور	پلاگ ورودی	طول کابل	کابل پیشنهادی
EVX-WS07-GB	1φ 230 V	16A	7.4kw	GB/T	CEE	5m	3×6.0mm ²
EVX-WS11-GB	3φ 400 V	16A	11kw	GB/T	CEE	5m	5×2.5mm ²
EVX-WS22-GB	3φ 400 V	32A	22kw	GB/T	CEE	5m	5×6.0mm ²

9 Production

- Over Temperature
- Under Voltage
- Grounding protection
- Cp Diode Short Circuit
- Relay Adhesion
- Over Current
- Leakage
- Over Voltage
- Surge Protection



جریان	توان	زمان شارژ برای 100Km	مسافت تقریبی با یک ساعت شارژ
۱۶ آمپر	۳/۷ کیلو وات	۳ ساعت	۳۳ کیلومتر
۳۲ آمپر	۷/۴ کیلو وات	۱٫۵ ساعت	۶۶ کیلومتر
۱۶ آمپر	۱۱ کیلو وات	۱ ساعت	۱۰۰ کیلومتر
۳۲ آمپر	۲۲ کیلو وات	۳۰ دقیقه	۲۰۰ کیلومتر



کانکتور تبدیل

مدل	عملکرد
EVX-CV-GB/T2	GB/T TO Type2
EVX-CV-T2/GB	Type2 TO GB/T



کانکتور سیم دار

مدل	عملکرد
EVX-CA-16	GB/T TO GB/T
EVX-CA-32	GB/T TO GB/T
EVX-CAS-16	GB/T TO GB/T
EVX-CAS-32	GB/T TO GB/T



هولدر و استند نگهدارنده

مدل	عملکرد
EVX-CH	Holder For EVX-P Portable Charger
EVX-CHL	Holder For EVX-PL Portable Charger
EVX-CHE	Holder For EVX-PE Portable Charger
EVX-CHEF	Holder For EVX-PEF Portable Charger
EVX-CHS	Stand For Wall mounted chargers



گروه صنعتی لنا

گروه صنعتی لنا تولید کننده محصولات برق صنعتی کانل می باشد. این شرکت برترین محصولات تولیدی کشور در این حوزه را با دقت و کیفیت بالا تولید می نماید. از جمله تولیدات این شرکت کلیدهای مینیاتوری (MCB) در دو مدل AC و DC کلیدهای اتوماتیک (MCCB)، کلیدهای جریان نشستی (RCCB) و کلیدهای ترکیبی (RCBO)، کنتاکتور و بی متال، کلیدهای حرارتی و انواع شارژرهای خودرو برقی می باشد.



فروش و خدمات پس از فروش توسط
نمایندگی های مجاز لنا افرا تاب در سراسر کشور

    lenaafatab

